

SMB 스캔 설정 방법

Scan 폴더 생성 및 설정

폴더를 생성하고 속성에서 공유 설정을 변경합니다




* 폴더를 생성 하고 생성된 폴더 위에
마우스 커서를 올려놓고 우클릭 하여
속성 창을 열고 [공유] 탭으로 이동합니다

※ 속성 창 열기 단축키 : 폴더 선택 후

Alt + Enter

1 공유 설정

이름을 입력한 다음 [추가]를 클릭하거나 화살표를 클릭하여 사람을 찾습니다.



[공유 문제가 발생하는 이유](#)

공유(H)

취소

2 고급공유 설정

고급 공유

선택한 폴더 공유(S)

설정

공유 이름(H):
scan < 공유폴더명 ※중요!! 주소록 등록시 사용

추가(A) 제거(R)

동시 사용자의 수를 다음으로 제한(L): 20

주석(O):

권한(P) 캐싱(C)

확인 취소 적용

우측 상단의 [선택한 폴더 공유]
체크 박스 체크한 후
[권한] 을 눌러서 설정을
먼저 진행하고 확인을 누릅니다

scan의 사용 권한

공유 사용 권한

그룹 또는 사용자 이름(G):
Everyone

추가(D)... 제거(R)

Everyone의 사용 권한(P)	허용	거부
모든 권한	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
변경	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
읽기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

확인 취소 적용(A)

우측 하단의 허용 란 부분의
모든 권한 에 체크를 하고
확인을 누릅니다

3 네트워크 및 공유센터 설정

다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경

사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니다.

개인 ⌵

게스트 또는 공용(현재 프로필) ⌵

모든 네트워크 Click !! ⬆

공용 폴더 공유

공용 폴더 공유가 설정되어 있으면 홈 그룹 구성원을 비롯한 네트워크 사용자가 공용 폴더에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다.

- 네트워크 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 공용 폴더의 파일을 읽고 쓸 수 있도록 공유 켜기
- 공용 폴더 공유 끄기(이 컴퓨터에 로그인한 사용자는 이 폴더에 계속 액세스할 수 있음)

미디어 스트리밍

미디어 스트리밍이 켜져 있으면 네트워크에 있는 사용자 및 장치가 이 컴퓨터에 있는 사진, 음악 및 비디오에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 컴퓨터에서도 네트워크에서 미디어에 액세스할 수 있습니다.

[미디어 스트리밍 옵션 선택...](#)

파일 공유 연결

Windows에서는 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화를 사용합니다. 128비트 암호화를 지원하지 않는 일부 장치는 40비트 또는 56비트 암호화를 사용해야 합니다.

- Check !! 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화 사용(권장)
- 40비트 또는 56비트 암호화를 사용하는 장치에 대해 파일 공유 사용

암호로 보호된 공유

암호 보호 공유가 켜져 있으면 이 컴퓨터에 대한 사용자 계정과 암호가 있는 사용자만 공유 파일, 이 컴퓨터에 연결된 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다. 다른 사용자가 액세스할 수 있게 하려면 암호 보호 공유를 꺼야 합니다.

- Check !! 암호 보호 공유 켜기
- 암호 보호 공유 끄기

변경 내용 저장

취소

'변경 내용 저장 후' 폴더 관련 설정 완료

주소록 등록

* 웹브라우저 주소창에 기계IP번호 입력 (IP확인 방법 뒷장 참조)

1 192.168.0.150/framesrvset.htm

CentreWare Internet Services DocuCentre SC2020

상태 작업 주소록 등록정보 프린터 지원

주소록

DocuCentre SC2020

- 메일 수신국
 - 메일주소
 - 메일 그룹
 - 메일 메시지 편집
- 전송 위치
 - 서버 주소
- 팩스
 - 팩스 주소록
 - 팩스 그룹

07 (미등록) **5** 추가

08 (미등록) 추가

로그인 **3** 로그인창이 나올 경우 아래 정보로 입력하고 로그인

http://192.168.0.150
이 사이트로의 연결은 비공개가 아닙니다.

사용자이름 추가

비밀번호 추가

로그인 취소

주소록 저장 경로 설정

박스안의 내용을 기입하고 비밀번호,
서버경로는 공란으로 지정합니다

· 컴퓨터 이름 확인 방법



No.	07
명칭	<input type="text" value="사용자 이름 (일부 장비 한글인식 안됨)"/>
서버종류	*SMB ▼
서버 주소	<input type="text" value="컴퓨터 이름"/>
포트번호	<input type="text" value="139"/> FTP (21, 5000 ~ 65535) , SMB (139, 445, 5000 ~ 65535)
로그인명	<input type="text" value="Guest"/>
로그인 비밀번호	<input type="text"/>
비밀번호 재확인	<input type="text"/>
공유명	<input type="text" value="Scan (폴더 이름) ※ 앞단계에서 공유설정한 이름 입력"/>
서버 경로	<input type="text"/>

적용 완료 후 스캔 테스트 !!


적용

재설정

뒤로

기계 IP 확인 방법

▼ 장치 (2)





장치 및 프린터 접속 방법

+ **R** → control printers 입력

▼ 프린터 (8)

프린트 드라이버 마우스 우클릭



- 인쇄 작업 목록 보기(E)
- ✓ 기본 프린터로 설정(A)
- 인쇄 기본 설정(G)
- 프린터 속성(P)**
- 바로 가기 만들기(S)
- 장치 제거(V)
- 문제 해결(T)
- 속성(R)

ApeosPort-V C3375 속성

일반 공유 **포트** 고급 색 관리 보안 디바이스 설정 구성

ApeosPort-V C3375

다음 포트에 인쇄합니다. 사용 가능한 첫 번째 포트에 문서를 인쇄합니다(P).

포트	설명	프린터
<input type="checkbox"/> LPT3:	프린터 포트	
<input type="checkbox"/> COM1:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM2:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM3:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM4:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> FILE:	파일로 인쇄	
<input checked="" type="checkbox"/> 192.1...	표준 TCP/IP 포트	ApeosPort-V C3375

포트 추가(U)... 포트 삭제(D) **포트 구성(O)...**

양방향 지원(E)
 프린터 풀링(N)

포트 설정

포트 이름(P): 192.168.0.150

프린터 이름 또는 IP 주소(A): 192.168.0.150 기계 IP 번호 확인